

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

REGISTRO DE GAVETA OU PRESSÃO / ACABAMENTO DE REGISTRO / REGISTRO COM ACABAMENTO

01

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

Especificações: para registro de pressão: NBR 15704
Pressão máxima de serviço: 400 kPa/40 mca
Para registro de gaveta: NBR 15705

Este manual de instruções de instalação e garantia atende os seguintes produtos:

- Registro de Gaveta ou Pressão (acabamento de registro não acompanha o produto).
- Acabamentos de Registro (registro de gaveta ou pressão não acompanham o produto).
- Registro com Acabamento (Para instalação devem ser seguidas as instruções do Registro e do Acabamento).

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO

-Antes de instalar, deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.

-Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário.

-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.


-Instale o registro de pressão (fig.: A), levando em consideração o sentido da passagem de água indicado com a seta no corpo do produto.

-Para o registro de gaveta (fig.:B), instale o mesmo com a gaveta fechada.

-Determine a profundidade de instalação do registro, considerando o tipo de acabamento da parede, para evitar que o registro fique "enterrado" ou saliente.


-Os registros de pressão e gaveta possuem gabarito para instalação, este gabarito deve ser removido ao final da instalação do acabamento.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA ACABAMENTO DE REGISTRO



EXEMPLO 01

No registro (1) instalado na parede, monte a canopla (2), o prende canopla (3), o volante (4), rosqueie o parafuso (5) e encaixe o botão (6).

**EXEMPLO 03**



No registro (1) instalado na parede, monte a canopla (2), o prende canopla (3), o adaptador (4), o parafuso (5), o tubo de acabamento (6) e o volante (7), rosqueie o parafuso (8).

- Para melhor montagem e encaixe do produto, se necessário, corte o tubo de acabamento (6).

EXEMPLO 02

No registro (1) instalado na parede, monte a canopla (2), o prende canopla (3), o tubo de acabamento (4), o volante (5), rosqueie o parafuso (6) e encaixe o botão (7).

- Para melhor montagem e encaixe do produto, se necessário, corte o tubo de acabamento (4).



**EXEMPLO 04**

No registro (1) instalado na parede, monte a canopla (2), o prende canopla (3), e o volante (7), rosqueie o parafuso (8).

O registro não acompanha o produto.

REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO

Para a troca do vedante de seu registro, retire os componentes de acabamento (não acompanha o produto) desrosqueie o castelo e faça a substituição. Recoloque os componentes na ordem inversa de retirada.



ACABAMENTOS DE REGISTRO

Para a troca dos acabamentos retire as peças na ordem inversa de instalação. Para a limpeza utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 anos para acabamentos cromados e 5 anos para acabamentos especiais, (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia legal de 5 anos para acabamentos cromados e 2,5 anos para acabamentos especiais, (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis e mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, entre outras, terão garantia legal de 3 meses.

6-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

7-Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

8-As despesas relativas ao deslocamento do Serviço Autorizado Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais necessários, correrão por conta do consumidor.

Em casos de manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, as despesas correrão por conta do Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamentação previamente aprovado.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Mudança da cor do produto devido a exposição a intempéries.

6-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

7-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

IMPORTANTE:

-Para um funcionamento adequado e prolongado de seu produto, efetuar revisões periódicas, através do Serviço Autorizado Lorenzetti.

-A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada, capaz de medir a pressão hidráulica no ponto de instalação do produto.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 0 16 02 11

www.lorenzetti.com.br

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas

Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901

Mooça - São Paulo - SP - Brasil

C.N.P.J. 61.413.282/0001-43